



DETAL D-08

SKALA 1:10




DETAL D-09

SKALA 1:10




DETAL D-10

SKALA 1:10



DETAL D-11

SKALA 1:10



ZESTAWIENIE STALI

NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	MASA RAZEM [kg]
S-1	HEA 160	8245	S235	4	1002.59
S-2	HEA 160	7965	S235	4	968.54
S-3	CE 140	2845	S235	2	69.99
R-1	HEA 120	2915	S235	18	1044.15
R-2	HEA 140	4710	S235	4	465.35
R-3	HEA 140	4825	S235	6	715.07
R-4	CE 140	1075	S235	2	26.45
PL-1	HEA 120	5140	S235	16	1636.58
ST-1	□ 80x80x4	2825	S235	4	101.66
ST-2	□ 80x80x4	2640	S235	8	190.00
ST-3	□ 80x80x4	3520	S235	2	63.33
ST-4	□ 80x80x4	4535	S235	4	163.19
ST-5	∅ 16	4570	S235	6	43.28
ST-6	□ 80x80x4	1035	S235	2	18.62
ST-7	□ 80x80x4	4815	S235	2	86.63
OGÓŁEM					6595.43
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 5%					329.77
RAZEM:					6925.2

1. NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH
4. NINIEJSZY RYUNEK STANOWI PODSTAWĘ DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ
5. POZIOM JAKOŚCI C NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZYCH ZŁĄCZY WG. PN-EN 25817:1997
6. MONTAŻ ORAZ PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI POWINNA ODPOWIEDAĆ WYMAGANIOM NORMY PN-B-06200
7. STAL PROFILOWA S235
8. NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ O MAX GRUBOŚCIACH WG PN-90/B-03200.

0	PROJEKT WYKONAWCZY	05.2012
Rewizja	Opis	Data
ul.Mokronoska 2 52-407 WROCLAW tel./fax 364 37 57 tel./fax 364-37-44		
DIACO		
Projektant	mgr inż. Maciej Król	nr upr. OPL/0012/P00K/03 podpis
Sprawdził	mgr inż. Przesław Król	nr upr. Ww/76/75 podpis
Obiekt	ROZBUDOWA SUW BRZOZÓW-JAKŁA WIELKA	skala 1:50
Tytuł rysunku	DETALE POŁĄCZEŃ	data IV/2012
Inwestor	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. LEGIONISTÓW 10, 36-200 BRZOZÓW	rys. nr 9K/PW