

Zakład Projektowo - Usługowy
EKOPROJEKT
ul. Legionistów 8 tel/fax.(0-131) 411-19
36 - 200 Brzozów

PROJEKT BUDOWLANY PODSTAWOWY

Kanalizacja sanitarna wsi Zmiennica. Gmina Brzozów.

Urząd Rejonowy w Krośnie
Biuro w Brzozowie
REFERAT ARCHITECTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO
36-200 BRZÓZÓW
ul. Armii Krajowej 1

Opracowanie zawiera:


1. Opis techniczny.
2. Odpisy uzgodnień.
3. Rysunki:
 - Projekt zagospodarowania terenu 1 : 1000

rys. 1 ÷ 10

Projektant:

inż. Józef Boroń

spec. Instalacyjno - inżynierska



GT-8341/53/77, A-649-132/81

Brzozów 1996 r - czerwiec.

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej wsi Zmiennica, gmina Brzozów.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Społecznego Komitetu Kanalizacji w Zmiennicy.
- Koncepcja kanalizacji dla wsi Zmiennica.
- Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1 : 1000.
- Decyzja Burmistrza Gminy Brzozów o zagospodarowaniu terenu.
- Uzgodnienia lokalizacji kanalizacji z zainteresowanymi właścicielami gruntów.
- Wykaz członków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Zmiennica podłączanych do kanalizacji.
- Badania geologiczne gruntu.

2. Zakres opracowania.

Opracowaniem objęto całą wieś Zmiennica. Oddzielnym zadaniem jest budowa oczyszczalni ścieków. W koncepcji kanalizacji wsi Zmiennica została opracowana lokalizacja oczyszczalni ścieków nad potokiem Zmienniczka.

Urząd Rejonowy w Krośnie
Biuro w Brzozowie
REFERAT ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO
36-200 BRZÓZÓW

3. Opis ogólny.

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się 252 zagospodarstwa indywidualne oraz Szkoła Podstawowa i Remiza OSP. Do kanalizacji zostanie podłączonych 217 budynków oraz Szkoła Podstawowa i Remiza OSP.

Projektuje się kanalizację sanitarną z rur kanalizacyjnych PCW. Długość kanalizacji wynosi :
~~19 443,0~~
~~24 700,0~~ m

Studzienki rewizyjne należy wykonać z PCW ϕ 400 mm.

Kanalizacja budowana będzie w wykopach wykonanych na rozkop o nachyleniu skarp 1 : 0,6.

Zabezpieczenia kolizji.

- Kolizje z gazociągami należy zabezpieczyć na gazociągach przez nałożenie na gazociąg rury ochronnej stalowej. Zabezpieczenia wykonać wg Projektu zabezpieczenia kolizji gazowych. Każda kolizja podlega odbiorowi przez RG Brzozów.
- Kolizje z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi należy zabezpieczyć na kablu rurą ochronną stalową ϕ 100 mm dwudzielną dł. 2,5 m. Odbioru kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi dokona przedstawiciel RE Sanok lub RT Brzozów.

Odległości bezpieczne w przypadku równoległego budowania kanalizacji sanitarnej:

- od gazociągu - 2,0 m
- od kabli - 1,0 m
- od słupów - 1,5 m
- od studni - 7,5 m

4. Przekroczenia dróg.

Przekroczenia drogi wojewódzkiej zaprojektowano podwiertem. Rury ochronne stalowe ϕ 406×10 mm długości 14,5 m. Rury ochronne zamknąć betonem wg opisu w PT.

5. Roboty geodezyjne.

Wytyczenie i inwentaryzację kanalizacji zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

6. Obiekty kubaturowe na kanalizacji.

Nie występują.

7. Drogi dojazdowe.

Nie występują.

8. Zasilanie energetyczne.

Nie występuje.

9. Wpływ inwestycji na środowisko.

Korzystny.

10. Obowiązki wobec osób trzecich.

Uzyskać pozwolenie na budowę.

Urząd Rejonowy w Krośnie
Biuro w Brzozowie
REFERAT ARCHITECTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO
36-200 BRZÓZÓW
ul. Armii Krajowej 1

Opracował:

JÓZEF BORON
Upi. Inż. 1-849-132/81
GT 8341/53/77
36-201 Stara Wieś 432 A

Krosno 1997-04-07

OS-V-7520/4-14/97

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 43.1. i art. 45.1. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96/, Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.08.1994 r. /Dz.U.Nr 93 z dnia 1.09.1994 r./ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska, art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA - na wniosek Zakładu Usług Geologicznych w Iwoniczu Zdroju z dnia 02.04.1997 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Urząd Rejonowy w Krośnie
Biuro w Brzozowie
REFERAT ARCHITEKTURY
z a t w i e r d z a m
36-200 BRZÓZÓW
ul. Armii Krajowej 1

Dokumentację geologiczno-inżynierską badań warunków gruntowo-wodnych pod projektowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Zmiennica, gmina Brzozów, woj. krośnieńskie

u z a s a d n i e n i e

W dokumentacji przedstawiono wyniki badań i obserwacji wykonanych celem określenia warunków gruntowo-wodnych wzdłuż projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej.

W ramach badań wykonano:

- 12 otworów badawczych o głęb. 2,2 - 4,5 m.
- badania makroskopowe przewierconych warstw gruntu
- kartowanie geologiczne i morfologiczne.

URZĄD MIEJSKI
W BRZÓZOWIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
-1-

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM

Brzozów, dnia.....1998-07-14

fj

Uwagi i zalecenia:

Przedłożoną dokumentację rozpatrzono i po przeanalizowaniu uzyskanych wyników badań zatwierdzono.

Realizację Inwestycji należy prowadzić w oparciu o wnioski i zalecenia zawarte w przedmiotowej dokumentacji geol.-inż., po uprzednim uzyskaniu pozytywnych uzgodnień od właściwych organów.

Przepis art. 43.1. w/w Ustawy stanowi:

Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się dla:

1. określenia warunków geologicznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego,
2. projektowania obiektów budowlanych,
3. wykonywania wyrobisk górniczych,
4. magazynowania i składowania substancji oraz odpadów.

Urząd Rejonowy w Krośnie
Biuro w Brzozowie
KRAJOWA ARCHITEKTURA
I NADZÓR BUDOWLANEGO
36-200 BRZÓZÓW
ul. Armii Krajowej 1

Z kolei art. 45.1. wym. Ustawy stanowi:

Dokumentację geologiczną zatwierdza w drodze decyzji właściwy organ państwowej administracji geologicznej.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym przytoczone przepisy mają zastosowanie przy rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wojewody Krośnieńskiego.

Z up. WOJEWODY

Otrzymują:

1. Zakład Usług Geologicznych - Iwonicz Zdrój
- ② Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji - Zmiennica 243
3. Centralne Archiwum Geologiczne-W-wa+1 egz.dok.
4. Wojewódzkie Arch.Geolog.+1 egz.dok.
5. a/a

Kazimierz Jędrzejko
ZASTĘPCY
Wydziału Ochrony Środowiska
Główny Geolog Wojewódzki

LP

URZĄD MIEJSKI
W BRZÓZOWIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
-1-

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM

Brzozów, dnia 1998-07-14

B7

Brzozów, dnia 97.07.11

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH W KROŚNIE
FILIA BRZOSZÓW
UL. A. KRAJOWEJ

P R O T O K Ó Ł NR GGG-II-7422-4/342/97

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Sieć kanalizacyjna-przełożenie gazociągu

dla: Społ.Komitet Budowy Kanalizacji

na zlecenie z dnia: 97.07.11 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 97.07.11

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza

uzgodnienie lokalizacji obiektu położonego:

Gmina:BRZOSZÓW, ZMIENNICA,

Urząd Rejonowy w Krośnie
Biuro Zespołu
REFERAT ARCHITEKTURY
I NADZÓR BUDOWLANEGO
36-200 BRZOSZÓW
ul. Armii Krajowej 1

Uwagi i zalecenia:

- 1.Pozytywna opinia, wyrażona w niniejszym protokole, jest jedną z opinii wymaganych do pozwolenia na budowę, które wydaje właściwy organ d/s nadzoru budowlanego.
- 2.Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez uprawnionego geodetę (Prawo Geodezyjne, Dz.U.Nr 30, poz.163 z 17.05.1989r.).
- 3.Po zakończeniu budowy obiektu (w przypadku urządzeń podziemnych - przed ich zasypaniem) inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionemu geodecie (Dz.U.Nr.30 z 17.05.1989r.).
- 4,Uzgodnienie dokumentacji jest ważne trzy lata.Przed upływem tego okresu można złożyć wniosek o przedłużenie ważności uzgodnienia.(Rozp.Min.Gosp.Przestrz. i Budownictwa z 26.08.91 r., Dz.U.Nr 83 poz.376 rozdz.3).
- 5.WZMiUW-projekt dodatkowo uzgodnić z WZMiUW Sanok,uzyskać warunki techn.skrzyżowań z ist.urządzeniami melioracyjnymi.
- 6.RT Brzozów-Zachować odległość min.1.5m projektowanej kanalizacji od ist.słupów sieci telefonicznej.Roboty ziemne w rejonie zbliżeń z kablem telekomunikacyjnym doziemnym wykonywać ręcznie pod nadzorem RT Brzozów/ark.nr 8 studzienka nr 289/.
- 7.RE Sanok-zachować min.odł.2m proj.kanalizacji od istn. słupów energetycznych.
 - roboty ziemne w pobliżu istn.kabli energetycznych wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika PE Brzozów.
 - zabezpieczenie istn. kabli energet.wykonywać pod nadzorem PE Brzozów,po wykonaniu zabezpieczenia spisać protokół odbioru.
- 8.TSSE Brzozów-Projekt sieci kanalizacyjnej przedłożyć PTIS w Brzozowie.
- 9.ZD Krosno-proj.kanalizację sanitarną zlokalizować min.1.0m od granicy



POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
W WARSZAWIE

Oddział ZAKŁAD GAZOWNICZY w Jaśle

38-200 JASŁO
UL. FLORIAŃSKA 112

Centrala - (0-13) 44 620 15
Dyrektor - (0-13) 44 632 46
Fax - (0-13) 44 632 46
Telex - 065372

WASZ ZNAK:

DATA:

NASZ ZNAK:

DATA:

TS - 18/144/98 09.07.1998

**Pan Józef Boroń
Stara Wieś 432 A
36-201 Stara Wieś**

dot. uzgodnienia dokumentacji

PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle uzgadnia projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w zakresie zabezpieczeń kanalizacji sanitarnej rurami ochronnymi w miejscach skrzyżowań z gazociągami oraz przełożeń i zabezpieczeń rurami ochronnymi istniejących gazociągów w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Zmiennica gm. Brzozów z następującymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągów mogą być wykonywane w sposób podany w §166 art.1 i 2 i w §167 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13 z dnia 10.04.1972 r poz. 93). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności Przedstawiciela Rozdzielni Gazu Brzozów, którą należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
2. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do stref ochronnych gazociągów wykonywać ręcznie i pod nadzorem RG Brzozów.
3. Wykonane przełożenia, zabezpieczenia gazociągów i kanalizacji sanitarnej rurami ochronnymi podlegają przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez RG Brzozów.
4. Wpalenia do czynnej sieci gazowej przygotowanego i odebranego odcinka gazociągu wraz z rurą ochronną dokona Rozdzielnia Gazu w Brzozowie na zlecenie Inwestora budowy kanalizacji.
5. Całość robót zostanie wykonana ~~kosztem~~ i staraniem Inwestora budowy kanalizacji sanitarnej.

Otrzymują:

1. Adresat + Zał. 1 kpl. PB
2. RG Brzozów
3. TS a/a.

Urząd Rejonowy w Brzozowie
Biuro w Brzozowie
REPERTARIJ ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO
36-200 BRZÓZÓW
ul. Armii Krajowej 1

Z-CADYREKTORA
d/s Technicznych
mgr inż. Krzysztof Przywara

Brzozów dnia 19. 06. 1998 r.

Zakład Projektowo - Usługowy

EKOPROJEKT

ul. Legionistów 8 ; 36 - 200 Brzozów

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krośnie z / s w Sanoku
Seksja Terenowa w Brzozowie uzgadnia projekt techniczny kolizji z urządzeniami melioracji
szczegółowych w miejscowości Zmiennica i Turze Pole z następującymi warunkami :

- przekroczenia cieków wykonać zgodnie z rysunkami przekrojów poprzecznych
- na trasie projektowanej kanalizacji występują ciągi drenarskie dlatego też w przypadku
przerwania w / w ciągów należy naprawić układając dreny w korytkach zbitych z desek
ułożonych na ubitej ziemi i zakotwionych w gruncie rodzimym po 0.5 m .
- roboty umocnieniowe oraz naprawa ciągów drenarskich przed zasypaniem podlega
odbiorowi przez WZM i UW Seksja Terenowa Brzozów .

Otrzymują :

1 - adresat

2 - a / a

[Handwritten signature]
mgr inż. Kozłowski

Urząd Rejonowy w Krośnie
Biuro w Brzozowie
REFERAT ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO
36-200 BRZOSZÓW
ul. Armii Krajowej 1-

WOJEWÓDZKI ZARZĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w KROŚNIE⁽³⁾
38-500 z/s w SANOKU
ul. J. Piłsudskiego 10, tel. 32078
Ident. 000576869

Sanok 1998.06.22

DKe-II-043/ 34 /98

Zakład Projektowo-Usługowy
EKOPROJEKT
ul. Legionistów 8
36-200 Brzozów

Dotyczy: uzgodnienia kolizji kanalizacji sanitarnej z pot. Zmienniczka
w Zmiennicy.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krośnie
zs w Sanoku uzgadnia bez zastrzeżeń przekroczenia trasą kanalizacji
sanitarnej potoku Zmienniczka w Zmiennicy.

Do wiadomości:

WZMiUW ST Brzozów

KIEROWNIK DZIAŁU
Konservacji Urządzeń Wodnych
i Zagospodarowania Użytków Zielonych

mgr inż. Zbigniew Midura