

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pgk-brzozow.pl

**Brzozów: dostawa i montaż prasy taśmowej o wydatku 10m³/h dla
Oczyszczalni Ścieków Brzozów Borkówka o przepustowości
hydraulicznej 1800 m³/d i RLM 12 000**

Numer ogłoszenia: 505048 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. , ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, woj. podkarpackie, tel. 0-13 4341549, faks 0-13 4341549.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-brzozow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.pgk-brzozow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: utworzony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze szczególnym.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i montaż prasy taśmowej o wydatku 10m³/h dla Oczyszczalni Ścieków Brzozów Borkówka o przepustowości hydraulicznej 1800 m³/d i RLM 12 000.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warunki techniczne Opis stanu odwadniania osadów. Osad nadmierny gromadzony jest w dwóch żelbetowych zbiornikach osadu nadmiernego - każdy o pojemności 9 m³. Pompy osadowe typ PD-MH060-B2 firmy EKOFIN-POL podają osad na prasę Andritz VS GEMINI z automatyczną stacją podawania elektrolitu. Do osadu dodawany jest polielektrolit dwoma zespołami przygotowania polielektrolitu. o pojemności V = 200 l firmy TIMSA typ HAT - 0103R01/08.6,P-18689 o pojemności V = 1000 l firmy Ekofin typ CMP10-XL Prasa zamontowana jest w ocieplonym pomieszczeniu zwanym pomieszczeniem prasy o wymiarach 6,30 x 3,40 x (3,30 m). (Wysokość 3,30 m jest wymiarem pod podciąganiem) Pompa osadowa zespołu przygotowania polielektrolitu i zespół płukania prasy zamontowane są obok prasy. Osad odwodniony przenośnikiem ślimakowym typ PSE 160/5,5

transportowany jest przez ścianę działową bezpośrednio do stalowego kontenera o wymiarach 3,4 x 1,7 x 1,3, V = 6,5 m³. Umieszczonego w magazynie osadu o wymiarach 6,30 x 3,40 x 3,30. Kontener transportowany jest samochodem do przewozu odpadów komunalnych z wciągarką hakową do miejsca składowania. Do płukania prasy używana jest woda nadosadowa z osadnika wtórnego. Pompa OPA.2.08+SKg90L pompuje wodę rurociągiem Ø 90 PE przez zespół płukania prasy typ ZOW-01 firmy Ekofinn-Pol. Higienizację osadu prowadzi się urządzeniem do higienizacji osadu wapnem typ MHIG-03 firmy Ekofinn-Pol. Zestawienie urządzeń do wymiany: prasa taśmowa - 1 kpl, pompa wody płucznej - 1 kpl, pompa osadowa 1 sztuka, sprężarka (wg wymogów dla oferowanej prasy) automatyka pracy prasy, pomp i sprężarki przenośnika (dla oferowanych urządzeń) Urządzenia do zaadaptowania dla wymienionej prasy: zespół przygotowania polielektrolitu firmy TIMSA, zespół przygotowania polielektrolitu firmy Ekofinpol, pompa osadowa - 1 szt, instalacja płukania prasy, instalacja polielektrolitu, przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego Wymagania techniczno- eksploatacyjne zamówienia Prasa taśmowa o wydatku co najmniej 10 m³/h. Pompa wody płucznej od Q = 4 - 7 m³/h. Pompa osadowa śrubowa o płynnej regulacji wydatku od 4 do 20 m³/h. Sprężarka (w przypadku gdy jest wymagana do oferowanych urządzeń prasy). Układ recyrkulacji i oczyszczania filtratu do płukania taśm. Urządzenia i zespoły metalowe winny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Prasa powinna być płukana wodą oczyszczoną w osadniku wtórnym w sposób gwarantujący, niezatykanie dysz płuczających, zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wodę płuczającą, nieprzerwaną pracę przez co najmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit, sygnalizacje stanów alarmowych z możliwością awaryjnego dopełnienia wodą zewnętrzną, sprawność odwadniania osadu min 20% s.m. Prasa winna być wyposażona w niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny, bębnowy bądź taśmowy, zintegrowany z prasą. Prasa winna być wyposażona w automatyczny system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia taśmy. Prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy. Szerokość taśm filtracyjnych pojedynczej prasy winna być co najmniej 1200 mm. Taśma winna być tzw. nieskończona, t.j. bez metalowych łączników. Prasa wyposażona jest w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na prasę była nie krótsza niż 3 lata, a na zużycie taśm co najmniej 5 lat. Prasa ma mieć nie więcej niż 6 rolek prowadząco - odwadniających, minimalna średnica rolek w prasie powinna wynosić 160 mm. Droga osadu w zagęszczaczu wstępnym winna wynosić co najmniej 9 metrów. Czas wymiany prasy 3 dni bez przerwy świątecznej. Inne wymagania: Oferowana prasa nie może stanowić rozwiązania prototypowego i powinna być sprawdzona w praktyce eksploatacyjnej. Dostawca dołączy wykaz wykonanych co najmniej 3-ech dostaw w oparciu o prasy taśmowe płukane w 100% filtratem lub wodą nadosadową w okresie ostatnich 3 lat wraz z dokumentami zawierającymi opinie potwierdzające, że urządzenie pracuje poprawnie oraz zawierającymi informacje na temat obiektu, na którym pracuje urządzenie oraz datę rozpoczęcia pracy. Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie, nie dopuszcza się przerwy w pracy oczyszczalni ścieków Zdemontowane urządzenia stanowią własność zamawiającego, powstałe odpady z demontażu i wbudowania urządzeń nie obciążają oferenta..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.69.00-3, 45.23.24.21-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zmianami). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10, b) wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, c) dokładną nazwę niniejszego postępowania i wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a, 5 u.P.z.p. 3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i podmiotów, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy o PARP winno ono zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy poręczenia, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta poręczenia, tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10 b) wskazanie podmiotu udzielającego poręczenia, c) dokładną nazwę niniejszego postępowania oraz kwotę do wysokości, której poręczyciel będzie zobowiązany, d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane, e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela do zapłaty sumy wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a, 5 u.P.z.p. Wadium wnoszone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest wnoszone w imieniu i na rzecz całego konsorcjum i może być wnoszone przez dowolny podmiot współtworzący konsorcjum. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z .o.o. 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10 Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Brzozów 63864211132011931426470001 z dopiskiem: dostawa i montaż prasy taśmowej o wydatku 10m³/h dla oczyszczalni ścieków komunalnych Brzozów- Borkówka Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

2) W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, kopię dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpięcie oryginału dokumentu wadium do oferty. Oryginał winien być dołączony do oferty w taki sposób aby było możliwe jego zwrócenie w sytuacjach określonych ustawą bez konieczności naruszenia integralności oferty. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Drugim warunkiem koniecznym jest wpływ środków na rachunek Zamawiającego i uznanie środków na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.P.z.p. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia- nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia- nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia- nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia- nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferowana prasa nie może stanowić rozwiązania prototypowego i powinna być sprawdzona w praktyce eksploatacyjnej. Dostawca dołączy wykaz wykonanych co najmniej 3-ech dostaw w oparciu o prasy taśmowe płukane w 100% filtrem lub wodą nadosadową w okresie ostatnich 3 lat wraz z dokumentami zawierającymi opinie potwierdzające, że urządzenie pracuje poprawnie oraz zawierającymi informacje na temat obiektu, na którym pracuje urządzenie oraz datę rozpoczęcia pracy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk-brzozow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 10:00, miejsce: 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie